

ORDER[®]

System

SCALE PROFESSIONALI

SCALA ORDER XTEND LIGHT -

Scala telescopica in alluminio anodizzato 6061 che non sporca le mani. E' concepita sia per utilizzo professionale sia per la casa e il "fai da te". Presenta un'ampia rampa di salita a sfilo telescopico formata da pioli rettangolari con appoggio da mm 40 che permettono all'operatore di lavorare in comodità e sicurezza. Per aprire la scala è sufficiente spingere i pioli verso l'alto e, in pochi secondi, si ottiene una scala da appoggio di m 2,60 di altezza. Chiusa è ultracompatta (cm 68) e può essere riposta ovunque: nel bagagliaio dell'auto, nel sottoscala, nella cabina di un furgone.

Da m 0,68 a m 2,60 in pochi secondi!!!

La scala è brevettata e prodotta a normativa italiana D.P.R. 547, Normativa Europea En131, ed è conforme all'utilizzo secondo il D.Lgs. 626/94.

Per aprire la scala è sufficiente spingere i pioli verso l'alto (come una canna da pesca) ed in pochi secondi otterremo una scala da appoggio di 2,60 m di altezza. Per richiuderla si devono premere i pulsanti di sicurezza posizionati su ogni piolo e la scala si ricompatterà da sola, gradino per gradino, sfruttando la spinta del proprio peso.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza massima: m 2,60
Altezza chiusa: m 0,68
Posizioni intermedie: n.9
(una ogni 30 cm a partire da m 0,68)
Larghezza base rampa: cm 47
Larghezza cima rampa: cm 45
Spessore scala: cm 7
Peso: Kg 6,6
Numero gradini: 9
Pedata pioli antisdrucchiolo: cm 4
Passo gradini: cm 30
Tamponi di appoggio: pvc antisdrucchiolo
Portata: Kg 150
Volume imballo: cm 72x52x12 (0,04 mc)



Scala chiusa 0,68 m.



Scala aperta 2,60 m.



EURO 249,00 + IVA



