

SCALA ORDER XTEND -

Scala telescopica in alluminio anodizzato 6061 che non sporca le mani. E' concepita sia per utilizzo professionale sia per la casa e il "fai da te". Presenta un'ampia rampa di salita a sfilo telescopico formata da pioli rettangolari con appoggio da mm 40 che permettono all'operatore di lavorare in comodità e sicurezza. Per aprire la scala è sufficiente spingere i pioli verso l'alto e, in pochi secondi, si ottiene una scala da appoggio di m 3,80 di altezza. Chiusa è ultracompatta (cm 80) e può essere riposta ovunque: nel bagagliaio dell'auto, nel sottoscala, nella cabina di un furgone.

Da m 0,80 a m 3,80 in pochi secondi!!!


Per aprire la scala è sufficiente spingere i pioli verso l'alto (come una canna da pesca) ed in pochi secondi otterremo una scala da appoggio di 3,80 m di altezza. Per richiuderla si devono premere i pulsanti di sicurezza posizionati su ogni piolo e la scala si ricompatterà da sola, gradino per gradino, sfruttando la spinta del proprio peso.

Xtend Dotazioni standard:

- Pioli zigrinati antisdrucciolo pedata mm 40
- Maniglia di sollevamento in neoprene
- In alluminio estruso anodizzato (non sporca le mani)
- Cinghia di chiusura antiapertura accidentale
- Pulsanti di sicurezza per la chiusura
- Posizioni intermedie: n. 13 (una ogni 30 cm a partire da m 0,80)
- Larghezza base rampa: cm 49
- Larghezza cima rampa: cm 45
- Spessore scala chiusa: cm 8
- Peso: Kg 11,5
- Numero gradini: 13
- Passo gradini: cm 30
- Volume imballo: mc 0,06 (cm 13x54x86)
- Tamponi ergonomici in gomma antisdrucciolo
- Imballo in plastica + polistirolo + cartone
- Certificato di collaudo secondo le normative europee
- Manuale d'uso e manutenzione
- Portata kg 150



Scala aperta 3,80 m.



Pulsante di chiusura



Scala chiusa 0,80 m



EURO 329,00 + IVA

